

WICANDERS-LATTIAN PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO



Corkcomfort

Woodcomfort

Vinylcomfort

Linocomfort


WICANDERS
CORK FLOORING SINCE 1868

MITÄ HYÖTYÄ LATTIAN PUHDISTUS- JA KUNNOSSAPITOTOIMISTA ON?

Wicanders-lattioissa on otettu käyttöön useita uusia pinnoitteita, minkä vuoksi on ollut tarpeen kehittää uusi puhdistus- ja kunnossapito-ohjelma erilaisia lattioita (esimerkiksi Xtreme WRT ja vinyyli-HPS) varten.

Tavoitteenamme on ollut kehittää helposti sovellettava, mutkaton ja kaupalliset vaatimukset täyttävä ratkaisu, jonka avulla voidaan puhdistaa ja pitää kunnossa kaikki valmistamamme pinnoitteet (UV, PU, WRT ja HPS).

Lattian yleisiin puhdistus- ja kunnossapitoon kuuluu moppauksen ja imuroimisen lisäksi myös muita toimia. Ehkäiseviin puhdistus- ja kunnossapitotoimiin voi sisältyä ylimääräinen kosteussuojaus ja vahakerros, joka suojaa erityisesti kovalle rasitukselle alttiina olevaa lattiaa.

Ennalta ehkäisevät toimet

Sopiva ja terveellinen sisäilman kosteus on 35–65% (RH), kun huoneen lämpötila on 20 celsiusastetta. Jos huoneen lämpötila on kovin korkea, sisäilman kosteus voi laskea alle suositusarvojen ja lattia on vaarassa kuivua.

Korkki ja puu ovat luonnomateriaaleja, joihin voi kuivumisen seurauksena ilmaantua saumojen rakoilua. Tämä voidaan ehkäistä käyttämällä tarvittaessa ilmankostutinta. Luonnonkorkki voi haalistua jonkin verran ajan myötä ja luonnonpuu voi laikkuuntua ja tummua, altistuessaan pitkään auringonvalolle. Vaikutusta voidaan ehkäistä käyttämällä verhoja tai suojaamalla lattia muulla tavoin auringonpaisteelta.

Mitä tapahtuu, kun Wicanders-lattialla kävellään?

Pieniä hiekanjyviä ja muita epäpuhtauksia joutuu käytössä olevalle lattialle. Kun lattialla kävellään, jalat koskettavat näitä hiukkasia. Lika ja pienet hiekanjyvät saattavat painautua lattiaan.

Hiekanjyvät kuluttavat lattiaa eniten.

Hoitamaton lattia

Lattiaassa on näkyviä naarmuja. Lattia on vaikea pitää puhtaana. Pinta likaantuu. Pinta kuluu vähitellen puhki. Kulumisprosessi on väistämätön.

Miten käytöstä aiheutuvaa näkyvää kulumista voidaan ehkäistä?

- Jos huoneessa tehdään töitä lattian asentamisen jälkeen, suojaa lattia joko vanerilevyillä tai hengittävällä suojapaperilla.
- Valitse lattiatyyppi arvioidun käytön ja rasituksen perusteella ja tarkista luokitus (EN 685).
- Estä lian siirtyminen ovensuuta edemmäs. Liasta 85% joutuu huoneeseen oven kautta. Aseta ovensuuhun tehokas ovimatto, johon kenkien pahimmat epäpuhtaudet jäävät.
- Älä vedä/työnnä huonekaluja pitkin lattiaa.
- Käytä kaikissa huonekaluissa huopatassuja.

Miten käytöstä aiheutuvaa näkyvää kulumista voidaan ehkäistä?

- Pidä lattiapinta kuivana.
- Imuroi ja pyyhi tai moppaa lattia säännöllisesti.
- Älä koskaan käytä hankaavia harjoja.
- Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hankausaineita tai liuottimia.
- Älä käytä muovipohjaisia mattoja tai muovipyöriä, sillä ne voivat aiheuttaa lattiaassa värimuutoksia. Tämä ei koske toimistotuoleja, joissa on normien mukaiset pyörät.
- Puhdista Wicanders-lattia säännöllisesti käyttämällä aina joko Wicanders-pesuainetta tai muuta suosituksen mukaista puhdistusainetta.

Miten raskaasta rasituksesta aiheutuvaa näkyvää kulumista voidaan ehkäistä?

- Käytä säännöllisesti Wicanders-lattianhoitotuotteita.
- Hiekka ja pienet kivet voivat painautua Wicanders-lattian hoitavan pinnan läpi.
- Naamut ja muut kulumisjäljet rikkovat Wicanders-lattian hoitoja suojakerroksen.
- Lattia on suojattu tehtaalla.
- Korjaa tai uusi lattia ajoissa.

Edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi Wicanders on kehittänyt kaksi puhdistus- ja kunnossapito-ohjelmaa.

- vain Xtreme pinnoitteille
- kaikille Wicanders lattioille

Uusi, entistä parempi kunnossapito-ohjelma kattaa seuraavat kunnossapitotoimet:

- Päivittäinen puhdistus
- Säännöllinen puhdistus
- Lakkaus ja uudelleenlakkaus
- Lakkasuojaus.

**PINNOITETTujen WICANDERS-LATTIOIDEN
SUOSITELLUT PUHDISTUS- JA KUNNOSSAPITOAINEEET**

Päivittäinen ja viikoittainen puhdistus: Wicanders Soft Cleaner

Tuotekuvaus: Wicanders Soft Cleaner on mieto puhdistusainetiiviste, joka on kehitetty usein toistuvaa puhdistusta varten

Käyttötarkoitus: Kaikkien Wicanders-lattioiden puhdistus

Edut: Neutraali pH, Tiiviste, Erittäin hyvä puhdistustulos

Sisältö: 1 litra, 10 litraa

Annostus: 50–100 ml Wicanders Soft Cleaner -puhdistusainetta 10:een litraan vettä. Pese lattiapinta tai käytä seosta suihkupuhdistukseen. Lattioiden pyyhkimiseen saa käyttää vain nihkeää moppia.

Säännöllinen kunnossapito Wicanders Power Polish -aineella

Tuotekuvaus: Wicanders Power Polish on hoitotuote kaikille Wicanders-lattioille.

Edut: Kiinnittyy hyvin Wicanders-lattioiden kaikenlaisiin pintoihin. Suojaa pintaa ja on helppokäyttöinen.

Sisältö: 1 litra, 5 litraa. Annostus: Lyhytmukkaista moppia käytettäessä – noin 3–4 litraa per 100 m²

Tahrojen ja vaikean lian poisto Wicanders Power Strip -aineella

Tuotekuvaus: Wicanders Power Strip -aine on pH-arvoltaan neutraali.

Käyttötarkoitus: Pintaosan kevyesti kuoriva puhdistusaine, joka soveltuu erinomaisesti vanhan vahakerroksen ja erittäin pintyneen lian poistamiseen. Voidaan käyttää kaikissa Wicanders-lattioissa.

Edut: Neutraali pH, pintaosan kuorinta. Sisältö: 1 litra

Wicanders Power Polish lisää HPS- ja WRT Skinnit -pintojen kiiltoastetta 10:stä 20:een. Tuotetta levitetään 1–2 kertaa vuodessa.

Wicanders-lattiat ovat herkkiä kosteudelle. Lattia on pestävä tai pyyhittävä mopilla mahdollisimman vähäistä vesimäärää käyttäen. Vesi ei saa missään olosuhteissa seisoa lattialla.

HUOMAUTUS!

Edellä esitettyjen puhdistus- ja hoitotuotteiden käyttö on suositeltavaa vinyyli-pintaissa Wicanders-lattioissa, joissa on HPS-pinnoite, ja Wicanders-lattioissa, joissa on Xtreme WRT -pinnoite.

